

# 滨海湾公共管理服务有限公司绿化养护设备采购项目

## 公开询价函

### 一、设备采购清单

| 项目名称                    | 设备名称   | 品牌                      | 数量 | 主要参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 业主单位                                                                                  |
|-------------------------|--------|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 滨海湾公共管理服务有限公司绿化养护设备采购项目 | 自走式草坪机 | 本田<br>HRJ216K<br>3-TWHX | 10 | (1) 发动机功率: 1.8-2.3KW<br>(2) 转速: $\geq 3000\text{r/min}$<br>(3) 单缸四冲程风冷发动机<br>(4) 集草器容积: 55-70L<br>(5) 割草高度: 16-75mm<br>(6) 自走式驱动<br>(7) 重量: $\leq 42\text{ kg}$<br>(8) 刀片制动时间: $\leq 3\text{s}$<br>(9) 高位进气系统<br>(10) 铝合金底盘<br>(11) 割草宽度 53cm<br>(12) 三档无级变速<br>(13) 圆刀盘甩刀                                                                                            |  |
|                         | 直杠打边机  | 本田<br>GX35              | 30 | (1) 发动机功率: 0.8-1.2KW<br>(2) 转速: $\geq 7500\text{r/min}$<br>(3) 排量: 38-50cc<br>(4) 燃油箱容积: 0.6-0.7L<br>(5) 单缸四冲程风冷发动机<br>(6) 肩挂式<br>(7) 重量: $\leq 9\text{ kg}$<br>(8) 润滑油容积: $\geq 0.1\text{L}$<br>(9) 起动方式: 回弹式绳索起动<br>(10) 刀杆直径: $\geq 27\text{mm}$<br>(11) 配一字刀片                                                                                                     |                                                                                       |
|                         | 打药机    | 本田<br>GX160             | 3  | (1) 体积尺寸 (LxWxH): $1150(\pm 10) \times 600(\pm 10) \times 830(\pm 10)\text{ mm}$<br>(2) 药桶容量: $\geq 120/160\text{L}$<br>(3) 药桶材质: PE<br>(4) 药泵转速: $\geq 500-1000\text{r/min}$<br>(5) 流量: $9.5-19\text{L/min}$<br>(6) 工作压力: $21-45\text{Kgf/cm}^2$<br>(7) 发动机马力: $\geq 5.5\text{Ps}$<br>(8) 耗油率: $\leq 395\text{G/Kw.H}$<br>(9) 整机净重: $\leq 68\text{ kg}$<br>(10) 带收管器 |                                                                                       |

|  |      |                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|------|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |                     |    | (11) 配 50 米专用高压管, 一支高压枪<br>(12) 前轮万向实心轮, 后轮充气真空轮胎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | 绿篱机  | 富世华<br>522HD60<br>S | 20 | (1) 整机质量: $\leq 5\text{kg}$<br>(2) 最大修枝直径: $\geq 100\text{mm}$<br>(3) 割幅: $\geq 600\text{mm}$<br>(4) 常温起动性能: $\leq 6\text{S}$<br>(5) 撕裂率: $\leq 1\%$<br>(6) 耳旁噪声(高速空转工况): $\leq 94\text{dB(A)}$<br>(7) 手感振动: $\leq 2.8\text{m/s}^2$<br>(8) 发动机功率: $\geq 0.6\text{kw}$<br>(9) 排量: $\geq 21\text{cc}$<br>(10) 发动机达到国 II 排放标准<br>(11) 发动机额定净功率/转速: $\geq 0.6/7800\text{kW/r/min}$<br>(12) 发动机最大净扭矩/转速: $\geq 0.62/6600\text{Nm/r/min}$ |  |
|  | 高枝油锯 | 三菱<br>TU26          | 3  | (1) 整机质量: $\leq 5\text{kg}$<br>(2) 燃油消耗率: $\leq 600\text{ g/kWh}$<br>(3) 导板: $\geq 12\text{ 寸}$<br>(4) 总长: $\geq 3\text{m}$<br>(5) 耳旁噪声(高速空转工况): $\leq 95\text{dB(A)}$<br>(6) 手感振动: $\leq 5\text{m/s}^2$<br>(7) 发动机功率: $\geq 1\text{kw}$<br>(8) 排量: $\geq 25.4\text{cc}$<br>(9) 发动机达到国 II 排放标准<br>(10) 发动机额定净功率/转速: $\geq 0.95/8500\text{kW/r/min}$<br>(11) 发动机最大净扭矩/转速: $\geq 1.2/6500\text{Nm/r/min}$                             |  |
|  | 地钻   | 三菱<br>TU43          | 6  | (1) 排量: $\geq 42.7\text{cc}$<br>(2) 发动机功率: $\geq 1.5\text{KW}$<br>(3) 燃油箱容积: $\geq 0.9\text{L}$<br>(4) 钻头: $\geq 8\text{cm}$<br>(5) 涡轮式传动<br>(6) 减速比: 45:1<br>(7) 定额钻速: 155rpm<br>(8) 齿轮变速传动<br>(9) 化油器: 膜片<br>(10) 启动方式: 手拉式启动                                                                                                                                                                                                     |  |

|  |       |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 油锯    | 斯蒂尔<br>MS251 | 4 | <p>(1) 常温起动性能 <math>\leq 6s</math> , 发动机最大功率 <math>\geq 2.2kw</math> , 锯切效率 <math>\geq 55cm^2/s</math> , 锯切燃油消耗率 <math>\leq 76g/m^2</math></p> <p>(2) 在最低空载转速下稳定运转 5min 后进行翻转, 各位置停留时间不少于 3S, 油锯不应熄火</p> <p>(3) 手感振动: <math>\leq 4.2m/s^2</math> , 耳旁噪音 <math>\leq 85dB(A)</math> , 主机比质量 <math>\leq 2.3kg/KW</math> , 重量 <math>\leq 4.9kg</math></p> <p>(4) 发动机应具有分层扫气式发动机: 符合国 II 排放标准, 节能环保。</p> <p>(5) 化油器: 化油器的调整部件应具有清晰耐久的标志, 带有 H、L 调速螺钉可进行化油器调节</p> <p>(6) 油箱: 燃油箱盖应有连接链。各油箱盖均应有清晰的标志且不能互换。燃油箱注油口直径应 <math>\geq 20mm</math> , 机油箱注油口直径应 <math>\geq 15mm</math> 。注油口周围不应有妨碍用漏斗加油的其他部件</p> <p>(7) 导板长度 18 寸</p> |  |
|  | 微耕机   | 本田<br>FQ650  | 1 | <p>(1) 发动机功率: 3.7KW (2) 单缸、四冲程、强制空气冷却 (3) 排量: 196ml (4) 转速: 3600(r/min) (5) 压缩比: 8.5:1</p> <p>(6) 汽油机型号: JH168F-A (GP200) (7) 启动方式: 回弹式绳索起动 (8) 耕深: 100mm</p> <p>(9) 耕幅: 900mm (10) 整机重量: 55kg</p> <p>(11) 配标准刀具 (12) 带行走轮</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 高枝绿篱机 | 三菱<br>TU26   | 2 | <p>(1) 整机质量: <math>\leq 5.5kg</math></p> <p>(2) 燃油消耗率: <math>\leq 600 g/kWh</math></p> <p>(3) 割幅: <math>\geq 450mm</math> 270 度角度可调</p> <p>(4) 总长: <math>\geq 3m</math></p> <p>(5) 耳旁噪声 (高速空转工况): <math>\leq 95dB(A)</math></p> <p>(6) 手感振动: <math>\leq 5m/s^2</math></p> <p>(7) 发动机功率: <math>\geq 1kw</math></p> <p>(8) 排量: <math>\geq 25.4cc</math></p> <p>(9) 发动机达到国 II 排放标准</p> <p>(10) 发动机额定净功率 / 转速: <math>\geq 0.95/8500kW/r/min</math></p> <p>(11) 发动机最大净扭矩 / 转速: <math>\geq 1.2/6500Nm/r/min</math></p>                                                                                                      |  |

备注: 报价人自行编制报价清单必须满足上述品牌、规格及实际图片等要求。

## 二、工作要求

1、根据采购方实际情况,运输到指定地点交货时做好相关签收记录。

2、中标单位需开具增值税专用发票,税率13%。如中标单位开具的发票税率低于13%,则按照实际税率进行税点扣减。计算公式为:含税金额=不含税金额(1+实际发票税率)

### 3、货物要求

1) 中标人接到中标通知书5个工作日内将采购清单送到采购人指定地点。

2) 货物运输:由中标人提供;运输风险:由中标人承担,货物交付采购人之日起风险转移。

3) 货物送到现场后中标人须安装、调试好相关货物,并现场指导采购人使用。

4) 中标人给采购人提供优质的产品和良好的售后服务,并按照规定严格执行质保,采购人可通过致电本合同销售代表的方式向中标人提出保修,中标人在收到通知后 24 小时内派人前往现场维修;凡中标人所售给采购人的产品如有人为损坏、锁具钥匙的遗失、零配件的正常磨损和不可抗拒因素(政府行为、自然灾害、战争等)不在保修范围,如有损坏需要中标人派人维修,中标人则适当收取工本费。

### 4、报价方式

滨海湾公共管理服务有限公司绿化养护设备采购项目合计总最高限价为 23 万元,超过 23 万元的报价一律作废。

本项目报价须包含税费、运输、安装及调试等一切可预见及

不可预见的所有费用。

#### 6、支付方式

本项目采用一次性的形式进行支付，中标人在完成现场验收及签收手续后，向采购方提交请款报告、现场照片及双方签字的交收货单等书面付款申请材料、合法有效发票后支付货款。

#### 7、其他

1) 中标人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包。

2) 合同范本见另册一。

### 三、报价人资格要求

1、应该在国家工商行政管理部门登记注册的独立法人，相应的营业范围。

2、报价人信誉要求：报价人未被列入“信用中国”网站(www、creditchina、gov、cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www、ccgp、gov、cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于报价截止日当天在“信用中国”网站(www、creditchina、gov、cn)及中国政府采购网(www、ccgp、gov、cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。

3、报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。

4、提供相应品牌的授权书。

### 四、选取方式

本项目采用低价选取法。

### 五、报价文件的组成

1、报价函；

2、法定代表人证明书；

3、法定代定表人授权委托书；

- 4、报价人营业执照副本复印件（加盖公章）；
- 5、近三年无任何违法和重大违法行为证明（见“在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（加盖公章）；
- 6、不属于失信被执行人证明（加盖公章）；
- 7、报价需求响应承诺函（加盖公章）；
- 8、报价清单（加盖公章）；
- 9、品牌授权书（复印件加盖公章）。

报价书原件一式二份，要求一并密封包装，封袋面注明项目名称和报价人名称，并加盖公章，不按以上要求提交报价文件当无效处理。

#### 六、报价递交截止时间及递交地点

- 1、报名时间截止时间：2023 年 月 日-2023 年 月 日下午 17 点 30 分。
- 2、递交报价文件截止时间：2023 年 月 日上午 9: 30 分。
- 3、报名资料：营业执照复印件（盖公章）、法人身份证复印件核身份证原件( 盖公章, 如法人前来报名则只核身份证原件)、报名委托书原件（盖公章）。
- 4、报价地点：东莞市湾区 1 号 B 区二楼控股公司成本管理部。
- 5、递交报价文件方式：现场送交或邮寄。
- 6、联系人：叶先生、彭小姐，电话：13266016507、13925526427。

滨海湾公共管理服务有限公司  
绿化养护设备采购项目  
公开询价函

报价人：

日期：2023 年 月 日

## 1、报价书

东莞滨海湾公共管理服务有限公司:

我方自愿参加贵司组织的滨海湾公共管理服务有限公司绿化养护设备采购项目报价工作, 在对本项工作内容及要求已经充分理解及确认, 并完全了解询价函条件的前提下, 我方愿以人民币小写: \_\_\_\_\_ (人民币大写: \_\_\_\_\_), 承接该项工作, 并开具增值税专用发票税率为 13%。

备注: 本项目报价税率一律按照增值税专用发票 13% 考虑, 如中标人实际税率低于该税率, 采购人将根据实际税率扣减费用。

报价人名称 (盖公章):

法定代表人或授权委托人(签字或盖章):

日期: 2023 年 \_\_ 月 \_\_ 日

## 2、法定代表人身份证明

报价人名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_年\_\_月\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_性别: \_\_\_\_年龄: \_\_\_\_职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (报价人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

报价人: ( 盖公章 )

日期: 2023年\_\_月\_\_日

### 3、法定代表人授权委托书

致: \_\_\_\_\_

本人      (姓名)      系      (报价人名称)      的法定代表人, 现授权      (姓名)      为我的合法代理人, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      (项目名称)      报价文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附: 委托代理人身份证复印件

报价人: \_\_\_\_\_ (盖公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: 2023年\_\_月\_\_日

#### 4、报价人营业执照副本复印件

## 5、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞滨海湾公共管理服务有限公司

本公司参加的滨海湾公共管理服务有限公司绿化养护设备采购项目中  
声明：

本公司参加本项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：2023年\_\_月\_\_日

## 6、不属于失信被执行人证明

## 7、报价需求响应承诺函

致：东莞滨海湾公共管理服务有限公司

本公司参加的滨海湾公共管理服务有限公司绿化养护设备采购项目的  
竞价活动，并作出如下承诺：

本公司完全响应报价函的报价清单及内容需求，无负偏离。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：2023年\_\_月\_\_日

## 8、报价清单

## 9、品牌授权书

# 购 销 合 同

项目名称:

甲 方:

乙 方:

日 期: 年 月 日

经甲乙双方共同协商，甲方向乙方订购\_\_\_\_\_，为保证双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，及有关事宜签署以下合同条款：

## 一、货品明细

详见《采购清单》。

## 二、合同金额

货品金额（含税）：¥\_\_\_\_\_元（大写人民币\_\_\_\_\_，增值税专用发票税率为13%，不含税价金额为¥\_\_\_\_\_）；如遇国家调整税率政策调整，按保持合同价格条款中不含税金额不变的原则，税金根据税收政策调整，相应的含税金额进行调整

备注：计算公式为：含税金额=不含税金额（1+调整税后的税率），已执行的新的合同税率发生变化的，从乙方向甲方按新税率开具发票起调整。

## 三、付款条件

3.1 乙方产品货到现场验收合格完毕，甲方须在货物送到当日安排验收；乙方产品经甲方验收合格后，开具全额有效发票交付给甲方，甲方收到发票并审核无误后应及时付清货物金额的100%。如乙方开具的发票税率低于13%，则按照实际税率进行税点扣减。计算公式为：含税金额=不含税金额（1+实际发票税率）。

3.2 乙方应当在甲方付款前开具税率为13%的等额有效的增值税专用发票并附请款说明，并交付给甲方，否则甲方有权拒不支付相应款项。

乙方账户名称：

乙方银行名称：

乙方账户号码：

备注：若乙方提供错误账号，由此产生的责任由乙方自行承担，且经甲方发现乙方应向甲方支付1000元/次的违约金，并且甲方的付款期限相应顺延1个月，自乙方提供正确账号次日开始计算。

## 四、交货地址、时间

4.1 交货地址：\_\_\_\_\_。

4.2 交货时间：合同签订后\_\_\_\_个工作日。

4.3 甲方联系人：\_\_\_\_，联系电话：\_\_\_\_\_。

## 五、货物运输

5.1 货物运输：由乙方提供；运输风险：由乙方承担，货物交付甲方之日起风险转移。

5.2 在乙方安排交货前，甲方须提供适合条件的现场给乙方进行货物交接。（如现场还有装修正在进行，未能清场完毕，又或者电梯不能使用的情况下，乙方在保证货物安全的条件下有权拒绝交货；若无电梯或电梯无法运行时，由此而产生的搬运费以及可能会产生撞损产品的费用则由乙方承担）。

5.3 如乙方货到现场，甲方装修正在进行未能及时清场，甲方应及时安排场地摆放乙方货物，并与乙方代表一起清点货物后封存。（如乙方货物在甲方场地遗失或受损以至产生相关费用，由甲方负责。）

5.4 在乙方安排交货前，甲方须保证现场已具备乙方所需的条件。

5.5 乙方装卸、搬运货物期间须尽到安全注意义务，如造成他人人身或财产损失，由乙方承担一切经济 and 法律责任。

## 六、货物验收与保修期

6.1 乙方货物送货完毕后，须通知并协助甲方验收，经双方确认合格并签字后，视乙方所交付的货物视为产品验收合格。

6.2 验收标准为甲乙双方共同确认的合同附件内容里面的款式、规格、性能、数量等为验收标准。

6.3 如甲方对于乙方所提供货物的款式、规格、数量与合同所约定的不符，甲方应在当场向乙方提出异议，乙方将立即做出解决方案。

6.4 乙方给甲方提供优质的产品和良好的售后服务，享有壹年保修期（保修期自产品验收合格之日起），甲方可通过致电本合同销售代表的方式向乙方提出保修，乙方在收到通知后 24 小时内派人前往现场维修；凡乙方所售给甲方的产品如有人为损坏、锁具钥匙的遗失、零配件的正常磨损和不可抗拒因素（政府行为、自然灾害、战争等）不在保修范围，如有损坏需要乙方派人维修，乙方则适当收取工本费。

6.5 乙方应保证其提供的技术服务或其任何一部分不受第三方提出的侵

犯专利权等知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权之诉，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切法律责任和经济赔偿。

## 七、违约责任

7.1 乙方将严格按照合同约定时间完成交货，除不可抗力（指政府行为、自然灾害、战争等）外，如因乙方原因导致未能按时交付全部货物的，每逾期一日支付合同总金额1%的违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方承担赔偿责任甲方损失的责任。

7.2 乙方所有货物验收完毕，并已交付甲方使用的，甲方未能按照第三条第3.2条款执行而延期付款，甲方应支付乙方违约金，违约金为合同余款的0.1%/天。

7.3 乙方保证所提供货物的质量均符合国家及行业标准，甲方对乙方货物的验收结果，不视为甲方对货物质量引起后续责任纠纷向乙方主张权利的放弃。在保修期内，如因货物质量问题对甲方或第三方造成损害的，由此所产生的相关费用由乙方承担。

7.4 乙方无故不履行合同或履新合同不符合约定的，乙方应向甲方按合同总价的20%支付违约金，甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿损失。

## 八、合同变更和终止

8.1 合同一经签订，任何一方不得擅自变更，所有对合同的变更均需双方书面签字盖章确认。

8.2 本合同签订后，如甲方需要增加部分产品，甲方应与乙方友好协商另起补充协议，补充协议须双方签字盖章确认为准。

8.3 在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时，本合同即时终止。

## 九、附则

9.1 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

9.2 合同附件是合同正本不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力。

9.3 一切由执行本合同所引起的有关争议，则甲乙双方双方应友好协商解决，如无法协商解决，任何一方均可提交甲方所在地法院处理。

9.4 本合同一经签订，即时生效。

- 附件：1、采购清单  
2、中标通知书  
3、公开询价函  
4、报价文件

（以下无正文）

甲方：（公章）

乙方：（公章）

地址：

地址：

法定代表人（签字或盖章）

法定代表人（签字或盖章）

或

或

授权代表：（签字或盖章）

授权代表：（签字或盖章）

电话：

电话：

日期： 年 月 日

